



Oglindă rutieră rotundă 600 mm

Cod produs: DG12228



344⁹⁹ Lei

Cost transport: 37.00 Lei

Greutate: 5 kg

În stoc furnizor

Livrare Miercuri, 10 iunie

Ø600 mm, bordura portocaliu-negru

Data: 06.06.2026

Oglinda rutieră rotundă 600 mm este un dispozitiv de siguranță utilizat pentru îmbunătățirea vizibilității în intersecții, parcuri și zone industriale. Aceasta reduce unghiurile moarte și ajută la prevenirea accidentelor prin oferirea unei imagini clare a traficului din zonele greu vizibile.

- **Oglindă rutieră 600 mm**
- **Vizibilitate extinsă trafic**
- Reduce unghiuri moarte
- Montaj universal rapid
- Rezistentă UV și intemperii
- Ideală parcuri și intersecții
- Ramă anti-impact durabilă
- Utilizare industrială sigură
- Reflexie clară și stabilă
- Material rezistent exterior

- Prevenire accidente eficientă
- Unghi vizual larg 180°
- Instalare pe stâlpi sau pereți
- Soluție sigură infrastructură
- Durată lungă de viață

Descriere:

Într-un context în care siguranța rutieră și managementul eficient al traficului devin priorități esențiale pentru parcuri, intersecții, hale industriale sau zone comerciale, **Oglinda rutieră rotundă 600 mm** reprezintă una dintre cele mai simple, dar extrem de eficiente soluții de prevenție a accidentelor.

Această **oglină de siguranță rutieră** este proiectată special pentru a elimina unghiurile moarte, pentru a îmbunătăți vizibilitatea în zone cu risc și pentru a oferi șoferilor și pietonilor un control vizual complet asupra spațiilor greu accesibile.

Fie că vorbim despre parcuri subterane, ieșiri din curți, intersecții cu vizibilitate redusă sau zone industriale aglomerate, această oglindă devine un element critic de infrastructură pentru prevenirea coliziunilor.

Siguran?? rutier? inteligent? prin vizibilitate extins?

Oglinda rutieră rotundă 600 mm este concepută pentru a oferi un câmp vizual larg și clar, reducând semnificativ riscurile de accident în punctele critice de trafic.

Prin diametrul optim de 600 mm, aceasta asigură o reflexie clară chiar și de la distanțe medii, fiind ideală pentru:

- intersecții cu vizibilitate redusă
- ieșiri din parcuri sau garaje
- curți interioare și zone rezidențiale
- depozite și hale industriale
- spații comerciale și logistice

Această soluție este preferată de administratori de clădiri, dezvoltatori imobiliari, companii logistice și autorități locale pentru eficiența sa ridicată și costul redus de implementare.

Design tehnic optimizat pentru rezistență și durabilitate

Materiale rezistente pentru utilizare intensă

Oglinda este realizată din materiale tehnice rezistente la impact și intemperii, fiind proiectată pentru utilizare îndelungată în exterior.

Structura sa include:

- suprafață reflectorizantă din material acrilic sau policarbonat
- ramă protectoare rezistentă la șocuri mecanice
- tratament UV pentru protecție împotriva decolorării
- sistem de prindere reglabil pentru montaj flexibil

Acest design asigură funcționarea optimă în condiții meteo variate: ploaie, zăpadă, îngheț sau expunere solară intensă.

Vizibilitate 180° și reducerea unghiurilor moarte

Control vizual în puncte critice

Unul dintre cele mai mari avantaje ale **Oglinzii rutiere rotunde 600 mm** este capacitatea de a elimina unghiurile moarte.

Aceasta oferă:

- vizibilitate extinsă în zone ascunse
- prevenirea coliziunilor în trafic lent sau rapid
- monitorizare eficientă a pietonilor și vehiculelor
- reducerea riscului în zone industriale aglomerate

În practică, oglinda funcționează ca un „sistem de avertizare vizuală pasivă”, fără consum de energie și fără întreținere complexă.

Aplicații multiple în infrastructură și industrie

Zone de utilizare recomandate

Oglinda rutieră rotundă 600 mm este un produs versatil, utilizat în multiple domenii:

- parcări private și publice
- centre comerciale și mall-uri
- spitale și instituții publice
- depozite logistice și centre de distribuție
- fabrici și zone industriale
- drumuri private și căi de acces

Această versatilitate o face una dintre cele mai instalate soluții de siguranță rutieră la nivel global.

Instalare rapid? și adaptabilitate ridicată?

Sistem de montaj universal

Oglinda este proiectată pentru a fi montată rapid pe stâlpi, pereți sau structuri existente.

Caracteristici importante:

- sistem de prindere ajustabil
- compatibilitate cu stâlpi metalici sau beton
- unghi reglabil pentru optimizarea vizibilității
- instalare rapidă, fără echipamente complexe

Această flexibilitate permite adaptarea în orice tip de infrastructură existentă.

Rezistență la condiții extreme și uzură?

Performanță constantă în timp

Datorită materialelor utilizate, oglinda rezistă la:

- radiații UV intense
- temperaturi extreme
- ploaie și umiditate ridicată
- șocuri mecanice minore
- praf și poluare industrială

Această durabilitate o transformă într-o investiție pe termen lung, cu costuri minime de întreținere.

Beneficii comerciale și operaționale

- ✓ Crește siguranța rutieră imediat
- ✓ Reduce riscul de accidente în puncte critice
- ✓ Optimizează vizibilitatea în intersecții
- ✓ Instalare rapidă și ușoară
- ✓ Cost redus comparativ cu soluții active
- ✓ Fără consum de energie
- ✓ Durată lungă de viață
- ✓ Ideală pentru interior și exterior

FAQ – Întrebări frecvente

Unde se folosește o oglindă rutieră de 600 mm?

Se utilizează în parcuri, intersecții, hale industriale, drumuri private și zone cu vizibilitate redusă.

Este rezistent la exterior?

Da, este proiectată pentru utilizare în exterior, rezistând la UV, ploaie și temperaturi extreme.

Se poate monta pe orice tip de stâlp?

Da, sistemul de prindere este universal și reglabil pentru majoritatea structurilor.

Ajută la prevenirea accidentelor?

Da, reduce semnificativ riscul de coliziuni în zone cu unghiuri moarte.

Necesită întreținere?

Nu necesită întreținere specială, doar curățare periodică.

Este vizibil noaptea?

Da, reflectă luminile farurilor și ale iluminatului stradal.

Poate fi utilizat în spații industriale?

Da, este ideală pentru medii industriale și logistice.

Specificatii

Forma oglinda	Rotunda
Diametru oglinda	600 mm