



Blocator loc parcare manual PARKY AR 600, 790x500 mm, cu cheie

Cod produs: AR 600



1.250⁰⁰ Lei

Cost transport: 40.50 Lei

Greutate: 7 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

Blocare cu cheie

Data: 06.06.2026

Blocatorul loc parcare manual PARKY AR 600, 790x500 mm, cu cheie este un sistem mecanic robust pentru protejarea locurilor de parcare private. Realizat din oțel rezistent și prevăzut cu mecanism de blocare cu cheie, oferă siguranță, montaj simplu și utilizare fără alimentare electrică, fiind ideal pentru spații rezidențiale și comerciale.

- Dimensiune 790x500 mm
- **Sistem blocare cu cheie**
- Construcție metalică solidă
- Montaj fix în beton/asfalt
- **Protecție loc parcare privat**
- Utilizare manuală simplă
- Rezistent la intemperii
- **Fără baterii sau electricitate**
- Ideal pentru rezidențial

- Cost redus de întreținere

Descriere:

Blocator loc parcare manual PARKY AR 600, 790x500 mm, cu cheie este soluția mecanică premium pentru rezervarea și securizarea locului de parcare în spații rezidențiale, comerciale sau industriale. Conceput pentru utilizare intensivă, acest sistem de blocare manuală combină structură robustă din oțel, mecanism fiabil cu cheie și dimensiuni optimizate pentru vizibilitate maximă și rezistență la impact.

Dacă ai ajuns aici, probabil te-ai confruntat deja cu una dintre cele mai frecvente probleme urbane: ocuparea abuzivă a locului tău de parcare. Indiferent că vorbim despre un loc de parcare privat la bloc, într-o curte de firmă sau într-o parcare rezervată, soluția trebuie să fie simplă, durabilă și eficientă. Exact asta oferă PARKY AR 600.

De ce s? alegi un blocator manual PARKY AR 600 pentru locul t?u de parcare

Un loc de parcare nu este doar un spațiu marcat pe asfalt. Este timp economisit, confort zilnic și siguranță pentru mașina ta. **Blocatorul manual pentru parcare PARKY AR 600** transformă un spațiu vulnerabil într-o zonă controlată.

Protec?ie fizic? real?, nu doar descurajare vizual?

Cu dimensiuni de **790x500 mm**, structura metalică ridicată creează o barieră clară și vizibilă. Nu este un simplu marcaj, ci un obstacol fizic solid care împiedică accesul neautorizat.

Construcția este realizată din oțel rezistent, tratat anticoroziv, conceput pentru expunere permanentă la ploaie, zăpadă, variații de temperatură și trafic urban intens.

Sistem manual cu cheie – control total, f?r? baterii sau automatiz?ri costisitoare

Spre deosebire de sistemele automate, **blocatorul loc parcare manual cu cheie** oferă fiabilitate maximă:

- Nu depinde de alimentare electrică
- Nu necesită telecomenzi sau aplicații
- Nu implică costuri de mentenanță electronică

Sistemul de blocare este simplu și eficient: ridici structura, o blochezi cu cheia și locul este protejat. Cobori blocatorul și parchezi. Atât de simplu.

Specificații tehnice PARKY AR 600 – performanță construită pe durabilitate

Pentru cei care vor detalii clare, iată elementele esențiale:

Dimensiuni și structură

- Dimensiuni totale: **790 mm lungime x 500 mm înălțime**
- Construcție metalică robustă
- Profil tubular rezistent la deformare
- Placă de bază pentru ancorare solidă în beton/asfalt

Dimensiunile sunt optimizate pentru:

- Vizibilitate ridicată
- Stabilitate structurală
- Compatibilitate cu majoritatea autoturismelor

Sistem de fixare

Blocatorul se montează direct în beton sau asfalt prin ancorare mecanică. Fixarea se face cu dibluri și șuruburi de ancorare (în funcție de configurația de livrare), asigurând stabilitate și rezistență la tentative de smulgere.

Montajul este permanent și sigur.

Mecanism de blocare

- Sistem manual cu cheie
- Închidere sigură în poziție verticală
- Rezistență la utilizare repetată
- Protecție împotriva accesului neautorizat

Aplicații reale pentru blocatorul de parcare PARKY AR 600

Acest model este utilizat frecvent în:

Parcări rezidențiale

Ideal pentru:

- Locuri de parcare private la bloc
- Ansambluri rezidențiale
- Parcări subterane

Spații comerciale

Perfect pentru:

- Locuri rezervate angajaților
- Parcări pentru management
- Zone VIP sau rezervate clienților

Zone industriale și logistice

Recomandat pentru:

- Curți industriale
- Depozite
- Acces controlat în incinte private

Cum funcționează? blocatorul loc parcare manual PARKY AR 600

Funcționarea este intuitivă:

1. Ridici cadrul metalic în poziție verticală.
2. Introduci cheia și blochezi mecanismul.
3. Structura rămâne fixă și rigidă.
4. Pentru utilizare, deblochezi și cobori blocatorul la nivelul solului.

Nu există piese electronice. Nu există riscul descărcării bateriei. Nu există erori de sistem.

Doar mecanică pură, fiabilă.

Avantaj competitiv față de alte blocatoare de parcare

Pe piață există numeroase modele: arc, tip berbec, automat cu telecomandă sau simplu rabatabil.

PARKY AR 600 se diferențiază prin:

- Dimensiuni echilibrate pentru protecție și ergonomie
- Construcție metalică solidă
- Mecanism simplu și durabil
- Cost de achiziție și întreținere redus
- Instalare rapidă

Comparativ cu modelele automate, investiția este mai mică, iar riscurile tehnice sunt reduse semnificativ.

Rezisten?? la condi?ii meteo ?i uzur? urban?

Blocatorul este proiectat pentru utilizare outdoor permanentă.

Structura metalică este tratată pentru:

- Rezistență la coroziune
- Expunere UV
- Umiditate
- Variații termice

Indiferent de sezon, sistemul își păstrează funcționalitatea.

Instalare simpl? ?i rapid?

Montajul se poate realiza de către:

- Echipă specializată
- Firmă de mentenanță
- Persoană cu experiență tehnică de bază

Se recomandă montaj pe:

- Beton armat
- Platforme asfaltate stabile

Timpul de instalare este redus, iar blocatorul devine operațional imediat.

Beneficii comerciale pentru client

- ✓ Protejezi definitiv locul de parcare
- ✓ Reduci conflictele și situațiile neplăcute

- ✓ Eviti ocuparea abuzivă
- ✓ Investiție unică, fără costuri recurente
- ✓ Crești valoarea proprietății
- ✓ Control total prin cheie
- ✓ Soluție simplă, eficientă, durabilă

FAQ – Întrebări frecvente

1. Este potrivit pentru orice tip de autoturism?

Da. Dimensiunile de 790x500 mm sunt compatibile cu majoritatea autoturismelor standard.

2. Se poate monta pe asfalt?

Da, dacă structura asfaltului este stabilă și permite ancorare mecanică sigură.

3. Necesită mentenanță periodică??

Nu necesită mentenanță complexă. Se recomandă verificarea periodică a șuruburilor și a mecanismului.

4. Este rezistent la încercări de forțare?

Construcția metalică și sistemul cu cheie oferă rezistență ridicată la utilizare neautorizată.

5. Poate fi utilizat în parcuri subterane?

Da, este ideal pentru parcuri subterane rezidențiale sau corporate.

6. Câte chei sunt incluse?

Configurarea standard include sistem cu cheie dedicată (în funcție de pachetul livrat).

Specificatii

Tip blocare	Cu cheie
Producator	Italia
Culoare	Argintiu