



## Apărătoare de protecție metalică tip arc 600x600 mm diametru 76.1 mm, zincată cu benzi galbene reflectorizante

Cod produs: APR-0056-NEN



530<sup>05</sup> Lei

Cost transport: 45.75 Lei

Greutate: 9.37 kg

La comanda

Livrare Marți, 7 iulie

Data: 06.06.2026

**Apărătoare de protecție metalică tip arc 600x600 mm diametru 76.1 mm, zincată cu benzi galbene reflectorizante** - soluție industrială robustă pentru protecția stâlpilor, utilajelor și zonelor de trafic intens.

Construită din oțel zincat anticoroziv, această apărătoare oferă rezistență superioară la impact și durabilitate în medii industriale solicitante.

Apărătoare metalică tip arc zincată Ø76.1 mm cu benzi reflectorizante galbene pentru vizibilitate maximă și siguranță operațională în depozite, hale și zone logistice cu trafic intens.

**Apărătoarea metalică tip arc 600x600 mm, diametru 76.1 mm**, zincată și prevăzută cu benzi galbene reflectorizante, este un element de protecție industrială utilizat pentru absorbția impactului și protejarea stâlpilor, utilajelor și zonelor de trafic din depozite, hale logistice și spații industriale cu risc

ridicat de coliziune.

- Apărătoare metalică tip arc
- **Dimensiune 600x600 mm**
- **Diametru 76.1 mm oțel**
- Finisaj zincat anticoroziv
- Benzi galbene reflectorizante
- Protecție stâlpi industriali
- Absorbție impact mecanic
- Utilizare depozite și logistică
- Montaj fix pe pardoseală
- Rezistență ridicată la șocuri
- Vizibilitate sporită
- Protecție echipamente
- Ideal trafic industrial intens

#### Descriere:

## Apărătoare metalică tip arc 600x600 mm – protecție industrială de nivel profesional

**Apărătoare de protecție metalică tip arc 600x600 mm diametru 76.1 mm, zincată cu benzi galbene reflectorizante** este proiectată pentru medii industriale unde siguranța infrastructurii și a echipamentelor este esențială. Vorbim despre un element de protecție robust, utilizat frecvent în depozite logistice, centre de distribuție, hale de producție și parcuri industriale.

Construcția sa din oțel industrial zincat îi conferă o rezistență excelentă la coroziune, impact mecanic și uzură continuă.

## Protecție eficientă pentru infrastructura industrială

### Absorbție de impact în zone cu trafic intens

Această apărătoare metalică tip arc este concepută pentru a prelua și dispersa forța impactului produs de stivuitoare, transpalete sau vehicule industriale. Forma sa arcuită permite amortizarea

șocurilor și reducerea daunelor asupra:

- stâlpilor structurali
- rafturilor metalice
- echipamentelor de producție
- pereților și colțurilor expuse

---

## O?el zincat pentru durabilitate extins?

Finisajul zincat oferă protecție anticorozivă superioară, ceea ce face produsul ideal atât pentru interior, cât și pentru exterior. În medii umede sau cu variații de temperatură, stratul zincat previne oxidarea și prelungeste semnificativ durata de viață a produsului.

---

## Vizibilitate crescut? prin benzi reflectorizante galbene

Un element esențial în siguranța industrială este vizibilitatea. Această apărătoare este echipată cu benzi galbene reflectorizante care:

- cresc detectabilitatea în zone slab iluminate
- reduc riscul de coliziune accidentală
- ghidează circulația utilajelor
- îmbunătățesc siguranța operațională

---

## Aplica?ii industriale ?i utiliz?ri reale

### Depozite logistice ?i centre de distribu?ie

În spațiile logistice moderne, circulația stivuitoarelor este constantă. Apărătoarea metalică tip arc 600x600 mm protejează infrastructura critică împotriva deteriorărilor costisitoare.

### Hale de produc?ie ?i fabrici

În zonele industriale, unde utilajele grele operează continuu, protecția fizică a stâlpilor și echipamentelor este obligatorie pentru respectarea normelor de siguranță.

### Parc?ri industriale ?i spa?ii comerciale

Este utilizată pentru delimitarea și protecția zonelor sensibile, prevenind accidentele minore dar costisitoare.

## Avantaje comerciale și tehnice

- reduce costurile de reparație a infrastructurii
- crește siguranța angajaților și echipamentelor
- rezistență ridicată la șocuri repetate
- instalare rapidă pe pardoseală industrială
- durată lungă de exploatare
- vizibilitate optimă în orice condiții
- protecție eficientă în zone cu trafic intens
- întreținere minimă datorită zincării

## Caracteristici tehnice esențiale

- dimensiune: 600x600 mm
- diametru 76.1 mm
- material: oțel industrial de înaltă rezistență
- finisaj: zincat anticoroziv
- formă: arc de protecție industrial
- elemente reflectorizante galbene
- montaj fix pe pardoseală

## Siguranță industrială și conformitate operațională

În mediile moderne de lucru, siguranța nu este opțională. Această apărătoare metalică contribuie la respectarea normelor de protecție a muncii și la reducerea riscurilor operaționale.

Prin utilizarea ei, companiile pot preveni:

- avarii structurale costisitoare
- accidente de muncă
- întreruperi de activitate
- deteriorarea echipamentelor logistice

## Integrare în sisteme de protecție industrială

Apărătoarea poate fi utilizată împreună cu alte soluții de siguranță industrială:

- bariere metalice de protecție
- stâlpi de protecție industriali
- protecții colțuri rafturi
- sisteme de delimitare trafic intern

---

## Beneficii reale pentru companii

- reducerea costurilor operaționale
- protejarea investițiilor în infrastructură
- creșterea siguranței angajaților
- optimizarea fluxului logistic
- reducerea timpilor de nefuncționare
- creșterea duratei de viață a echipamentelor

---

## FAQ – Întrebări frecvente

### 1. La ce se folosește apărătoarea metalică tip arc?

Pentru protecția stâlpilor, utilajelor și zonelor expuse la impact în depozite și hale industriale.

### 2. Este rezistentă la exterior?

Da, datorită stratului de zincare, rezistă foarte bine la coroziune și umiditate.

### 3. Se poate monta în beton?

Da, se fixează direct pe pardoseală industrială din beton prin ancorare.

### 4. Ce rol au benzile reflectorizante?

Îmbunătățesc vizibilitatea și reduc riscul de coliziuni în zone slab iluminate.

### 5. Este potrivită pentru trafic intens de stivuitoare?

Da, este proiectată special pentru impact repetat în medii logistice.

### 6. Necesită întreținere?

Foarte redusă, doar verificări periodice ale fixării.

### 7. Poate fi folosită în exterior?

Da, este complet zincată și rezistentă la condiții meteorologice variate.

Apărătoarea metalică tip arc 600x600 mm Ø76.1 mm este un sistem de protecție industrială din oțel zincat, proiectat pentru absorbția impactului și protejarea infrastructurii în depozite, hale și spații logistice. Asigură vizibilitate ridicată, durabilitate și siguranță operațională în zone cu trafic intens.

## Specificatii

Lungime aparatoare	600 mm
Inaltime aparatoare	600 mm
Diametru	76.1 mm
Culoare aparatoare	Zincata