



## Blocator parcare automat model BPA-06, telecomandă, acumulator 7.4 V si 5000 mAh

Cod produs: BPA-0006-DST



352<sup>84</sup> Lei

Cost transport: 44.00 Lei

Greutate: 8.5 kg

Stoc epuizat

7.4 V, 5000 mAh

Data: 17.04.2026

**Blocator parcare automat BPA-06** cu control de la distanță prin telecomandă, acumulator intern 7.4 V / 5000 mAh, autonomie mare și construcție robustă din oțel. Protejează eficient locul de parcare, se instalează ușor și oferă securitate împotriva accesului neautorizat. Ideal pentru parcări rezidențiale, birouri și proprietăți private.

- **Telecomandă cu acționare rapidă**
- **Acumulator 7.4 V / 5000 mAh**
- Autonomie până la 6 luni
- Instalare simplă, fără lucrări complexe
- Material oțel robust și durabil
- Rezistent la ploaie și praf (IP67)
- Suportă până la 2 tone
- Timp de ridicare ~3 secunde

- Control pe distanță 10-50 m
- Protecție antifurt integrată
- Certificat CE
- Ideal pentru parcări private
- Confort și siguranță 24/7
- Autonomie mare fără alimentare fixă

## Descriere:

În lumea soluțiilor moderne de **control al accesului în parcări private sau semi-publice**, **Blocatorul parcare automat model BPA-06** reprezintă o alegere inteligentă, fiabilă și robustă pentru protejarea locului tău de parcare. Combinația perfectă între tehnologie, autonomie ridicată și operare simplă îl transformă într-un produs competitiv chiar și în topul soluțiilor pe segmentul său.

## De ce s? alegi acest **blocator automat de parcare**?

Îți oferă controlul total al locului tău de parcare fără efort: cu o **telecomandă ușor de utilizat**, poți ridica sau coborî blocatorul în doar câteva secunde, fără să cobori din mașină. Datorită **acumulatorului intern de 7.4 V și 5000 mAh**, această unitate oferă autonomie extinsă și funcționează timp îndelungat fără sursă permanentă de energie.

Proiectat pentru utilizare în exterior și construit din **oțel vopsit electrostatic**, BPA-06 este rezistent la condiții meteo variate, rezistând la temperaturi de la -10°C până la +70°C și având un grad de protecție **IP67** împotriva pătrunderii apei și prafului.

## Caracteristici Tehnice Cheie

### Design și construcție

- **Material robust:** oțel vopsit în câmp electrostatic pentru durabilitate superioară.
- **Dimensiuni optimizate** pentru un singur loc de parcare: aproximativ 460 x 380 x 70 mm.
- **Greutate stabilă** ~7 kg pentru fixare sigură și stabilă.

### Performanțe electric?

- **Acumulator intern:** 7.4 V cu capacitate de 5000 mAh.

- **Autonomie extinsă:** până la 6 luni (în funcție de utilizare și condiții).
- **Timp de încărcare acumulator:** aproximativ 8 ore.

## Funcționalitate

- **Telecomandă radio inclusă** cu frecvență standard pentru control de la distanță.
- **Rază de acțiune telecomandă:** între 10 m și 50 m, în funcție de mediu.
- **Timp de deschidere / închidere:** prompte, aprox. 3 secunde.
- **Funcție auto-blocare** la ridicare și sistem antifurt integrat.
- **Suportă greutate de până la 2 tone** - ideal pentru autoturisme și SUV-uri.

## Protecție și fiabilitate

- **Certificat CE** - conform cu standardele europene de calitate și siguranță.
- **Protecție IP67** - rezistență la umezeală și praf, potrivit pentru utilizare outdoor.
- **Temperatură operațională:** de la -10°C la +70°C, pentru orice anotimp.

## Beneficii Comerciale

- **Protecție 24/7** a locului de parcare.
- **Operare simplă și confortabilă** cu telecomandă wireless.
- **Instalare rapidă** în doar câteva minute fără lucrări electrice complexe.
- **Autonomie mare** datorită acumulatorului de 5000 mAh.
- **Cost eficient** în comparație cu soluții profesionale de acces automat.
- **Longevitate și durabilitate** prin construcție solidă din oțel.
- **Versatil** pentru locuri de parcare private, birouri, sedii comerciale.

## Cum funcționează în practică?

Blocatorul rămâne în poziția **verticală blocată** pentru a împiedica ocuparea neautorizată a locului tău. Apasă butonul de pe **telecomandă** și mecanismul electric se activează, coborând brațul automat pentru a permite accesul. Când vrei să blochezi locul - folosești telecomanda din nou și brațul revine în poziția înaltă, creând o barieră clară și vizibilă.

## Sugestii pentru optimizare intern?

- **Categorie produs:** Blocatoare automate de parcare
- **Produce similare:** Blocator parcare automat BPA-04, Blocator parcare automat BPA-01

- **Servicii:** Instalare blocatoare parcare, Service și întreținere, Consultanță pentru sisteme de acces

## FAQ – Întrebări frecvente

### 1. **Ce autonomiei are acumulatorul?**

Autonomia tipică este până la 6 luni, în funcție de cât de des este utilizat dispozitivul.

### 2. **Pot controla blocatorul de la distanță?**

Da, se controlează cu telecomanda inclusă, cu rază de acțiune de până la 50 m.

### 3. **Este potrivit pentru exterior?**

Da - are grad de protecție IP67, rezistent la praf și ploaie.

### 4. **Ce greutate poate suporta?**

Suportă până la aproximativ 2 tone, potrivit pentru majoritatea autoturismelor.

### 5. **Este ușor de instalat?**

Instalarea se face direct pe suprafața plane (asfalt/beton) cu sistem de fixare în 3 puncte.

### 6. **Ce fac dacă acumulatorul se descarcă?**

Se poate reîncărca complet în aprox. 8 ore folosind alimentarea standard.

### 7. **Este certificat pentru utilizare comercială?**

Da, produsul are certificat CE, ceea ce atestă conformitatea cu standardele europene.

## Specificatii

Numar locuri parcare	1 loc
Tip alimentare	Acumulator
Producator	China