



Con dirijare trafic auto Ustun model UT 5024 înălțime 500 mm plastic roșu

Cod produs: T5024



35⁰⁰ Lei

Cost transport: 31.75 Lei

Greutate: 1.1 kg

Stoc epuizat

H500 mm, 1.1 kg

Data: 21.07.2026

Con dirijare trafic auto Ustun model UT 5024 inaltime 500 mm plastic rosu este soluția eficientă pentru semnalizare vizibilă și control sigur al traficului. Con robust, ușor și durabil, ideal pentru utilizare în parcuri, șantiere și intervenții rapide, oferind siguranță și organizare optimă în orice mediu.

Conul de dirijare trafic auto Ustun UT 5024, cu înălțime de 500 mm și realizat din plastic roșu rezistent, este soluția ideală pentru semnalizarea temporară și organizarea traficului. Ușor de transportat și vizibil, oferă siguranță sporită în parcuri, șantiere și zone cu risc.

- **Inaltime 500 mm**
- **Plastic rezistent**
- Culoare rosu intens

- Usor de transportat
- Stabil si durabil
- Utilizare universala
- Ideal pentru santiere
- Vizibilitate buna
- Design compact
- Fara montaj necesar

Descriere:

Con dirijare trafic auto Ustun model UT 5024 inaltime 500 mm plastic rosu este acel tip de produs aparent simplu, dar absolut esențial în orice sistem modern de gestionare a traficului. Fie că vorbim despre un șantier urban, o parcare aglomerată sau o intervenție rapidă pe carosabil, acest con devine primul element vizual care transmite ordine, control și siguranță.

Într-o lume în care fiecare secundă contează, iar siguranța nu este negociabilă, alegerea unui echipament de semnalizare eficient nu mai este opțională. Este o responsabilitate.

De ce contează? alegerea unui con de trafic de calitate

Un **con de dirijare trafic** nu este doar un obiect din plastic. Este o unealtă de comunicare vizuală. Este primul semnal pe care îl percepe un șofer. Este elementul care poate preveni accidente, poate salva timp și poate organiza haosul.

Modelul **Ustun UT 5024** este proiectat exact pentru aceste scenarii:

- delimitarea zonelor periculoase
- ghidarea fluxurilor auto și pietonale
- marcarea lucrărilor temporare
- semnalizarea intervențiilor rapide

Diferența dintre un con ieftin și unul profesional se vede în durabilitate, stabilitate și vizibilitate. Iar aici, Ustun livrează exact ce trebuie.

Caracteristici tehnice esențiale ale modelului UT 5024

Material plastic rezistent la impact

Fabricat din **plastic durabil de înaltă calitate**, acest con rezistă la:

- lovituri accidentale
- variații de temperatură
- expunere UV
- utilizare intensivă zilnică

Nu se crapă ușor, nu se deformează și își păstrează forma chiar și în condiții dificile.

Înălțime optimă de 500 mm

Dimensiunea de **500 mm** este una dintre cele mai versatile:

- suficient de înalt pentru vizibilitate bună
- suficient de compact pentru transport ușor
- ideal pentru utilizare urbană și industrială

Este echilibrul perfect între eficiență și manevrabilitate.

Culoare roșu intens pentru vizibilitate maximă

Culoarea **roșu aprins** nu este aleasă întâmplător. Este una dintre cele mai vizibile culori în trafic, atât ziua, cât și în condiții de iluminare redusă.

Unde se utilizează? acest con de trafic

Organizare trafic urban

În orașe aglomerate, unde fiecare metru contează, acest con ajută la:

- redirecționarea fluxului auto
- delimitarea benzilor temporare
- protejarea zonelor de lucru

Șantier și lucrări rutiere

Pe șantier, siguranța este prioritatea numărul unu. Conul UT 5024 este folosit pentru:

- marcarea perimetrelor de lucru
- protejarea muncitorilor
- avertizarea participanților la trafic

Parcări și spații comerciale

În parcuri private sau centre comerciale:

- rezervarea locurilor
- ghidarea fluxului de intrare/ieșire
- semnalizarea restricțiilor temporare

Evenimente și intervenții rapide

De la evenimente sportive la situații de urgență:

- delimitare zone publice
- control acces
- organizare logistică

Avantajele reale pentru utilizator

Eficiență imediată

Scoți conul din depozit și îl folosești instant. Nu necesită montaj, nu necesită instruire.

Transport și depozitare ușoară

Designul compact permite:

- stivuire eficientă
- transport în volume mari
- manipulare rapidă

Cost redus pe termen lung

Datorită durabilității:

- nu necesită înlocuire frecventă
- rezistă în condiții dure
- oferă ROI excelent

Beneficii comerciale

- Crește siguranța în trafic
- Reduce riscul de accidente
- Vizibilitate excelentă zi/noapte

- Rezistență la utilizare intensă
- Manipulare rapidă și simplă
- Ideal pentru profesioniști
- Cost eficient pe termen lung

Cum alegi corect un con de dirijare trafic

În funcție de aplicație

- 500 mm – ideal pentru uz general
- 750–900 mm – pentru autostrăzi și zone de mare viteză

În funcție de material

- plastic simplu – utilizare standard
- PVC flexibil – rezistență sporită

În funcție de vizibilitate

- fără bandă – zi
- cu bandă reflectorizantă – noapte

Modelul **UT 5024** este alegerea echilibrată pentru majoritatea aplicațiilor.

Diferența dintre Ustun și alternativele de pe piață

Brandul Ustun este cunoscut pentru:

- consistență în calitate
- design funcțional
- durabilitate în utilizare reală

Comparativ cu produse generice:

- plastic mai gros
- stabilitate mai bună
- rezistență mai mare în timp

FAQ

1. Este acest con potrivit pentru utilizare pe timp de noapte?

Da, culoarea roșie oferă vizibilitate bună, însă pentru noapte se recomandă variante cu bandă reflectorizantă.

2. Se poate folosi în condiții de ploaie sau ninsoare?

Da, materialul plastic este rezistent la condiții meteo variate.

3. Este stabil la vânt?

Pentru dimensiunea de 500 mm, stabilitatea este bună, dar în condiții extreme se recomandă variante cu bază grea.

4. Se poate stivui pentru depozitare?

Da, designul permite stivuirea eficientă.

5. Este potrivit pentru uz profesional?

Absolut, este utilizat frecvent de firme de construcții și logistică.

6. Se decolorează în timp?

Materialul este tratat pentru rezistență UV, dar expunerea îndelungată poate duce la ușoară estompare.

Conul de dirijare trafic Ustun UT 5024 de 500 mm din plastic roșu este o soluție practică și durabilă pentru semnalizarea temporară, oferind vizibilitate excelentă și siguranță în trafic, fiind ideal pentru parări, șantiere și intervenții rapide.

Specificatii

Inaltime con	500 mm
Numar benzi reflectorizante	Fara benzi