



Blocator automat loc parcare model BPA-01, telecomandă, acumulator 7.4 V si 5000 mAh

Cod produs: BPA-0001-DST

7.4 V
5000 mAh



352⁸⁴ Lei

Cost transport: 44.00 Lei

Greutate: 8.5 kg

Stoc epuizat

7.4 V, 5000 mAh

Data: 06.06.2026

Blocatorul automat BPA-01 protejează eficient locul tău de parcare. Se controlează simplu prin telecomandă și funcționează cu acumulator 7.4 V/5000 mAh, garantând autonomie și siguranță în orice moment.

- **Protecție automată 24/7**
- Control simplu prin telecomandă
- Acumulator 7.4 V / 5000 mAh
- Funcție anti-coliziune
- Instalare rapidă și sigură
- Rezistent la intemperii
- Control multi-user

Descriere:

Blocator automat loc parcare model BPA-01 este soluția ideală pentru protejarea eficientă a locului tău de parcare. Cu **telecomandă intuitivă** și **acumulator 7.4 V/5000 mAh**, acest dispozitiv oferă control rapid și autonomie extinsă. Conceput pentru **siguranță maximă** și operare simplă, BPA-01 combină tehnologia modernă cu robustetea mecanică.

Clienții apreciază **usurința de instalare, rezistența la condiții meteo** și **controlul de la distanță**, ceea ce îl face o alegere premium pentru parcări private sau rezidențiale. În acest ghid vei descoperi caracteristici tehnice, avantaje comerciale și aplicații practice ale **Blocatorului automat BPA-01**.

Caracteristici tehnice principale

Design robust și durabil

Blocatorul BPA-01 este construit din **materiale metalice rezistente**, protejate anti-coroziv, ceea ce asigură funcționare îndelungată chiar și în medii externe solicitante. Forma ergonomică permite instalarea rapidă pe orice tip de suprafață de parcare.

Sistem de control prin telecomandă?

Telecomanda integrată oferă **control la distanță** al blocatorului. Poți ridica sau coborî bariera din confortul mașinii, fără efort fizic. Sistemul suportă **mai multe coduri de acces**, oferind flexibilitate pentru utilizatori multipli.

Acumulator performant 7.4V / 5000mAh

Bateria de mare capacitate garantează **autonomie extinsă** și **funcționare continuă** chiar și în perioadele cu utilizare intensă. Încărcarea se face rapid, iar indicatorul LED semnalizează nivelul de energie, prevenind surprizele neplăcute.

Senzori și protecție anti-coliziune

Senzorii integrați detectează obstacolele și previn ridicarea sau coborârea în mod periculos. Aceasta crește siguranța atât pentru mașină, cât și pentru persoane.

Instalare ușoară și întreținere minimă?

BPA-01 se montează simplu cu șuruburi și dibluri incluse. Întreținerea este redusă la minim, necesitând doar verificarea ocazională a bateriei și curățarea mecanismului de praf sau murdărie.

Beneficii comerciale

- Protejează locul de parcare 24/7, fără supraveghere.
- Control rapid și simplu prin telecomandă.
- Autonomie extinsă datorită acumulatorului 7.4 V/5000 mAh.
- Instalare rapidă pe orice tip de suprafață.
- Materiale robuste și rezistente la intemperii.
- Funcție anti-coliziune pentru siguranța mașinii și a pietonilor.
- Ușor de utilizat pentru mai mulți utilizatori simultan.
- Design modern și compact, integrabil în orice parcare.

FAQ – Întrebări frecvente

1. Cum se instalează Blocatorul BPA-01?

Se montează simplu folosind șuruburi și dibluri incluse. Nu necesită echipamente speciale.

2. Care este autonomia acumulatorului?

Acumulatorul de 7.4 V / 5000 mAh permite zeci de cicluri de ridicare/coborâre fără încărcare frecventă.

3. Ce distanță are telecomanda?

Telecomanda funcționează la câțiva metri, suficient pentru confortul utilizatorului din mașină.

4. Poate fi folosit în exterior în orice condiții meteo?

Da, materialele metalice sunt rezistente la intemperii, iar sistemul funcționează între -20°C și +60°C.

5. Ce se întâmplă dacă apare un obstacol?

Senzorii integrați detectează obstacolul și împiedică ridicarea sau coborârea, prevenind coliziunile.

6. Pot să folosesc mai multe telecomenzi cu același blocator?

Da, sistemul acceptă coduri multiple pentru mai mulți utilizatori.

7. Este potrivit pentru parcări temporare sau evenimente?

Da, BPA-01 se poate instala rapid și mobil, fiind ideal pentru situații temporare.

Specificatii

Numar locuri parcare	1 loc
Tip alimentare	Acumulator
Producator	China