



Blocator rezervare loc de parcare tip stâlp ROT model BPS-01, 60x600 mm, galben, lacăt, dibluri, holşuruburi

Cod produs: BPS-0101-CST



130<sup>00</sup> Lei

**119<sup>99</sup> Lei**

**- 7.7%** (- 10<sup>01</sup> Lei)

Cost transport: 33.50 Lei

Greutate: 2.75 kg

În stoc

Livrare Marţi, 9 iunie

Blocare cu lacat

Data: 06.06.2026

**Blocator rezervare loc de parcare tip stâlp ROT model BPS-01**, 60x600 mm, galben, lacat, cu dibluri și holşuruburi pentru instalare rapidă — soluția robustă și vizibilă pentru protecția locului tău de parcare.

**- Rezervă-ți locul de parcare**

- Vizibilitate galben intens
- Montaj simplu cu dibluri incluse
- Oțel lăcuit, durabil
- Ideal pentru parcări private
- Rotire ușoară 90°
- Protejează împotriva ocupărilor abuzive

## Descriere:

Produsul **Blocator rezervare loc de parcare tip stâlp ROT model BPS-01, 60x600 mm, galben, lăcăț, cu dibluri și holșuruburi** este creația perfectă pentru șoferi, administratori de proprietăți, companii și comunități care doresc **securitate, vizibilitate și control asupra spațiilor de parcare**. Cu un design robust și vizibilitate maximă, acest stâlp de parcare rotativ oferă protecție eficientă împotriva ocupării neautorizate.

Construit din materiale premium și finisat în culoarea **galben intens**, acest blocator îmbină durabilitatea cu funcționalitatea intuitivă.

## Ce este Blocatorul de Parcare BPS?01 și de ce contează?

Stâlpul de rezervare tip **ROT BPS-01** este un dispozitiv metalic pivotant montat pe suprafața asfaltului sau betonului care servește la **prevenirea accesului neautorizat pe un loc de parcare rezervat**. Spre deosebire de barierele tradiționale, acest model este compact, ușor de utilizat și proiectat pentru durabilitate pe termen lung.

## Design robust și material premium

Blocatorul este fabricat din **oțel rezistent la coroziune**, vopsit în câmp electrostatic și finisat cu lac pentru protecția împotriva intemperiilor. Culoarea **galben intens** garantează vizibilitatea pe timp de zi sau noapte.

## Specificatiile tehnice esențiale

### Caracteristică Specificații

|            |   |
|------------|---|
| Model      | BPS-01  |
| Tip        | Blocator parcare tip stâlp ROT                          |
| Dimensiuni | 60 x 600 mm   |
| Material   | Oțel galvanizat + lac                                   |
| Culoare    | Galben  |
| Finisaj    | Lăcuit  |
| Montare    | Dibluri + holșuruburi incluse                           |
| Greutate   | ~x kg (exemplu - completează specificul producătorului) |

## Caracteristică Specificații

Rezistență     Intemperii, impact moderat

## Beneficii comerciale pentru client

- ✓ Rezervă-ți locul de parcare fără griji
- ✓ Previne ocuparea abuzivă de către terți
- ✓ Vizibilitate superioară datorită culorii galbene
- ✓ Instalare rapidă cu dibluri și holșuruburi incluse
- ✓ Durabil în condiții de trafic urban intens
- ✓ Design compact dar solid
- ✓ Cost-eficient comparativ cu bariere automate

## Cum funcționează? un blocator tip stâlp ROT

Blocatorul BPS-01 se rotește până la un unghi de **90°** și se blochează în poziția verticală pentru a împiedica accesul mașinilor. Atunci când ai nevoie să intri sau să ieși, îl poți coborî manual folosind o cheie dedicată (sau sistemul de blocare inclus). Când este coborât, rămâne stabil și nu interferează cu manevrele de parcare.

## Avantajele față de soluțiile alternative

### vs. Bariere automate

- Cost inițial mult mai mic
- Fără sistem electric, baterii sau întreținere tehnică
- Nu depinde de sursă de curent

### vs. Blocatoare fixe

- Poate fi rotit când locul este folosit de proprietar
- Nu obstrucționează permanent

## Cum se instalează? Blocatorul de parcare

1. Alege locul de montaj, ideal plat
2. Marchează găurile conform șablonului

3. Forțează găurile pentru dibluri
4. Fixează blocatorul cu holșuruburile incluse
5. Verifică rotirea și blocarea mecanismului

*Instalarea durează de obicei sub 15 minute cu unelte de bază.*

---

## Unde poate fi folosit

Blocatorul este ideal pentru:

- Parcări rezidențiale
- Spații de parcare private
- Companii și sedii de birouri
- Hoteluri și restaurante
- Complexe comerciale
- Proprietăți închiriate

---

## Rezistență și durabilitate

Materialele folosite și finisajul cu lac conferă protecție împotriva:

- Uzurii mecanice
- Coroziunii
- Variațiilor de temperatură
- Traficului intens

---

## Culoarea galbenă – mai mult decât estetică

Culoarea **galben intens** nu este aleasă întâmplător:

???? **maximizează vizibilitatea**, reducând riscul de lovire accidentală și semnalând clar locul rezervat.

---

## Întreținere – simplă și eficientă

Blocatorul necesită întreținere minimă:

- Curățare periodică cu apă și detergent ușor
- Un strat de lac la intervale mai mari pentru protecție suplimentară

- Verificarea diblurilor și holșuruburilor anual

# FAQ

## 1. Cum funcționează blocatorul de parcare BPS-01?

Blocatorul se rotește vertical pentru a bloca locul și se coboară pentru accesul autorizat.

## 2. Este dificil de instalat?

Nu - vine cu dibluri și holșuruburi, iar montajul durează ~15 minute.

## 3. Rezistă la intemperii?

Da - finisajul lăcuit și oțelul asigură durabilitate în medii exterioare.

## 4. Pot folosi blocatorul la locuri de parcare private?

Da, este ideal pentru locuri rezidențiale și comerciale.

## 5. Ce unelte sunt necesare pentru montaj?

O bormașină, burghiu pentru beton și chei pentru holșuruburi.

## 6. Se poate vopsi în altă culoare?

Da, dar recomandăm menținerea culorii galbene pentru vizibilitate.

## 7. Ce înălțime are blocatorul când e ridicat?

Înălțimea totală este de 600 mm.

---

## Specificatii

|             |          |
|-------------|----------|
| Tip blocare | Cu lacat |
| Producator  | Romania  |
| Culoare     | Galben   |