



## Set con rutier de 600 mm cu indicator pentru lucrări

Cod produs: KCI-0016-TTR



13277 Lei

Cost transport: 38.75 Lei

Greutate: 5.65 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

Con H600 mm cu indicator din plastic

Data: 06.06.2026

**Set con rutier de 600 mm cu indicator pentru lucrari** este soluția ideală pentru semnalizarea eficientă a zonelor de intervenție, oferind vizibilitate ridicată, stabilitate și montaj rapid. Set con rutier de 600 mm cu indicator lucrări, vizibil zi/noapte, stabil și rezistent, ideal pentru șantier și siguranță rutieră.

**Setul con rutier de 600 mm cu indicator pentru lucrări** este o soluție completă pentru semnalizarea rapidă și eficientă a zonelor de intervenție. Oferă vizibilitate excelentă zi și noapte, stabilitate crescută și montaj rapid, fiind ideal pentru șantier, lucrări rutiere și delimitarea zonelor periculoase.

- **Înălțime 600 mm**
- **Indicator lucrări inclus**

- Vizibilitate ridicată
- Bandă reflectorizantă
- Material PVC durabil
- Stabilitate excelentă
- Montaj rapid
- Rezistent la impact
- Utilizare profesională
- Ideal pentru șantiere

---

## Descriere:

**Set con rutier de 600 mm cu indicator pentru lucrari** nu este doar un produs de semnalizare. Este un instrument esențial pentru controlul traficului, reducerea riscurilor și protejarea vieților în zonele unde fiecare secundă contează. Fie că vorbim despre lucrări rutiere temporare, intervenții rapide sau delimitarea unei zone periculoase, acest set oferă exact ceea ce profesioniștii din teren caută: vizibilitate, stabilitate și eficiență.

În practică, diferența dintre un șantier bine semnalizat și unul haotic este dată de detalii. Iar acest set de conuri rutiere cu indicator integrat elimină improvizațiile și oferă o soluție completă, gata de utilizare.

---

## Vizibilitate ridicat? în orice condiții

### Semnalizare eficient? zi și noapte

Unul dintre cele mai importante aspecte ale unui **con rutier profesional 600 mm** este capacitatea sa de a atrage atenția rapid. Acest model este proiectat pentru:

- vizibilitate optimă în lumină naturală
- reflexie puternică pe timp de noapte
- identificare rapidă de la distanță

Indicatorul pentru lucrări amplasat pe con transmite clar mesajul către participanții la trafic, eliminând confuziile și reducând riscul accidentelor.

### Bandă reflectorizantă? de înaltă intensitate

Materialele reflectorizante utilizate respectă standardele din domeniul semnalizării rutiere, oferind o reflexie puternică chiar și în condiții de iluminare slabă sau vreme nefavorabilă.

---

## Construcție robustă pentru utilizare intensivă

### Material flexibil și rezistent

Acest **set con semnalizare lucrări drum** este fabricat din PVC de înaltă calitate, proiectat să reziste la:

- impacturi repetate
- variații de temperatură
- expunere UV
- umiditate și ploaie

Conul își păstrează forma chiar și după deformări, revenind rapid la poziția inițială.

### Bază stabilă anti-răsturnare

Greutatea bazei este optim distribuită pentru a preveni răsturnarea cauzată de vânt sau de curenții de aer generați de vehicule. Acest lucru este esențial în zonele cu trafic intens.

---

## Sistem integrat – eficiență maximă în teren

### Indicator pentru lucrări montat direct pe con

Avantajul major al acestui produs este integrarea indicatorului direct în structura conului. Asta înseamnă:

- montaj rapid fără accesorii suplimentare
- transport ușor
- reducerea costurilor operaționale

Nu mai este nevoie de suporturi separate sau structuri complicate. Totul este gândit pentru intervenții rapide.

---

## Aplicații reale – unde face diferența

### Lucrări rutiere și antiere

Acest **con rutier cu indicator lucrări** este utilizat frecvent pentru:

- semnalizarea lucrărilor pe carosabil
- delimitarea zonelor de intervenție
- ghidarea traficului

## **Zone industriale și logistice**

În depozite sau spații industriale, conurile sunt folosite pentru:

- delimitarea zonelor periculoase
- organizarea fluxurilor de circulație
- prevenirea accidentelor

## **Evenimente și situații temporare**

Ideal pentru:

- restricții temporare de trafic
- evenimente publice
- intervenții de urgență

---

## **De ce aleg profesioniștii acest tip de set**

### **Fiabilitate în condiții reale**

Produsele din această categorie sunt testate în condiții reale de lucru. Nu vorbim despre utilizare ocazională, ci despre echipamente folosite zilnic în teren.

### **Rapiditate în instalare**

În situații critice, timpul este esențial. Acest set permite instalarea în câteva secunde, fără echipamente suplimentare.

---

## **Beneficii comerciale**

- Crește siguranța imediat
- Reduce riscul de accidente
- Instalare rapidă în teren
- Costuri reduse de operare

- Vizibilitate excelentă
- Durată lungă de viață
- Adaptabil în multiple scenarii
- Protejează echipele de lucru
- Imagine profesională pe șantier

---

## Specificații tehnice relevante

- Înălțime con: 600 mm
- Material: PVC flexibil
- Indicator: lucrări
- Bandă reflectorizantă
- Bază stabilă
- Utilizare: interior/exterior

---

## FAQ – Întrebări frecvente

### 1. Este acest set potrivit pentru drumuri publice?

Da, este utilizat frecvent în lucrări rutiere și respectă cerințele de vizibilitate.

### 2. Se poate folosi pe timp de noapte?

Da, banda reflectorizantă asigură vizibilitate excelentă în condiții de lumină redusă.

### 3. Este rezistent la vânt?

Da, baza stabilă reduce riscul de răsturnare.

### 4. Indicatorul este detașabil?

Depinde de model, dar în general este integrat pentru eficiență maximă.

### 5. Ce durată de viață are produsul?

În condiții normale de utilizare, poate rezista ani de zile.

### 6. Se poate folosi în interior?

Da, este potrivit și pentru spații industriale sau logistice.

### 7. Este ușor de transportat?

Da, designul permite manipulare și depozitare rapidă.

---

Setul con rutier de 600 mm cu indicator pentru lucrări oferă o soluție completă pentru semnalizarea zonelor periculoase, combinând vizibilitate ridicată, stabilitate și durabilitate. Este

alegera ideală pentru profesioniștii care au nevoie de siguranță, eficiență și implementare rapidă în orice tip de intervenție.