




Marcaj tactil pentru nevăzători STOP 300x600 mm

Cod produs: DG.PL8014



68⁰⁰ Lei

Cost transport: 31.75 Lei

Greutate: 2 kg

La comanda

Livrare Marți, 7 iulie

Stop, 300x600 mm, galben

Data: 06.06.2026

Marcajul tactil pentru nevăzători STOP 300x600 mm este o placă cu relief special concepută pentru a avertiza persoanele cu deficiențe de vedere asupra zonelor periculoase. Se montează înainte de scări, obstacole sau schimbări de nivel și asigură siguranță, orientare și conformitate cu normele de accesibilitate.

- **Semnal STOP tactil clar**
- **Dimensiune mare 300x600 mm**
- Detectare rapidă la mers
- Suprafață cu relief special
- Montaj simplu și rapid
- Rezistent la trafic intens
- Utilizare interior/exterior
- Contrast vizual puternic
- Materiale durabile

- Ideal pentru spații publice

Descriere:

Într-un spațiu modern, sigur și accesibil, **marcajul tactil pentru nevăzatori STOP 300x600 mm** nu mai este un simplu accesoriu, ci o componentă esențială de infrastructură. Acest tip de **pavaj tactil de avertizare** este proiectat special pentru a transmite un mesaj clar: *oprește-te, urmează un pericol sau o schimbare de direcție*.

Fie că vorbim despre clădiri publice, centre comerciale, gări, aeroporturi sau spații private cu trafic intens, utilizarea unui **marcaj tactil STOP 300x600 mm** contribuie direct la crearea unui mediu incluziv, conform standardelor moderne de accesibilitate.

Ce este marcajul tactil STOP și de ce este esențial

Marcajul tactil STOP este o placă special concepută cu relief proeminent (de tip puncte tronconice), detectabilă atât cu bastonul alb, cât și prin talpă. Dimensiunea de **300x600 mm** oferă o suprafață optimă pentru percepție rapidă și reacție imediată.

Rolul principal al marcajului tactil de avertizare

- Semnalizează zone periculoase
- Marchează oprirea înainte de obstacole
- Indică începutul scărilor sau rampelor
- Avertizează asupra schimbărilor de nivel

În lipsa acestor sisteme tactile, orientarea persoanelor cu deficiențe de vedere devine dificilă și riscantă.

Specificații tehnice ale marcajului tactil STOP 300x600 mm

Dimensiuni și format

- Lungime: 600 mm
- Lățime: 300 mm
- Grosime: adaptată pentru trafic pietonal intens

Structură și design

- Suprafață cu **butoane tactile (domuri)**
- Contrast vizual puternic (galben / alte culori standard)
- Design conform normelor de accesibilitate

Materiale disponibile

- Poliuretan (PU) – flexibil, rezistent
- PVC industrial – durabil și economic
- Oțel inoxidabil – pentru spații premium
- Aluminiu – ușor și rezistent

Montaj

- Lipire cu adeziv poliuretanic
- Fixare mecanică (șuruburi/dibluri)
- Aplicare pe beton, gresie, granit, asfalt

Unde se utilizează marcajele tactile STOP 300x600 mm

Spații publice și instituții

- Primării și instituții guvernamentale
- Spitale și clinici
- Școli și universități

Zone comerciale și business

- Mall-uri și centre comerciale
- Clădiri de birouri
- Hoteluri și restaurante

Transport și infrastructură

- Stații de metrou
- Gări și peroane
- Aeroporturi

Spații private

- Parcări subterane
- Complexe rezidențiale
- Zone industriale

De ce dimensiunea 300x600 mm este alegerea optimă

Această dimensiune nu este aleasă întâmplător. Este rezultatul unor standarde internaționale care stabilesc suprafața minimă necesară pentru ca semnalul tactil să fie perceput corect.

Avantaje specifice

- Acoperire mai mare decât varianta 300x300 mm
- Vizibilitate crescută
- Detectare rapidă în mers
- Reducerea riscului de accident

Standardizare și conformitate

Marcajele tactile sunt reglementate prin standarde stricte:

- Normative europene privind accesibilitatea
- Cerințe de siguranță pentru spații publice
- Reglementări privind contrastul vizual și tactil

Utilizarea unui **marcaj tactil pentru nevăzatori STOP 300x600 mm** contribuie la respectarea legislației privind incluziunea persoanelor cu dizabilități.

Beneficii comerciale directe pentru clienți

- ✓ Crești nivelul de siguranță al spațiului
- ✓ Reduci riscul de accidente și litigii
- ✓ Respecti legislația în vigoare
- ✓ Îmbunătățești imaginea companiei
- ✓ Creezi un mediu accesibil pentru toți
- ✓ Optimizezi fluxurile de circulație
- ✓ Investiție durabilă, costuri minime de mentenanță

Durabilitate și rezistență în timp

Acest marcaj tactil este conceput pentru utilizare intensivă:

- Rezistență la trafic pietonal ridicat
- Comportament excelent la variații de temperatură
- Rezistență la apă, UV și substanțe chimice
- Nu se deformează și nu își pierde proprietățile tactile

Montaj rapid și eficient

Instalarea este simplă și rapidă, fără intervenții majore:

Etapele de montaj

1. Curățarea suprafeței
2. Aplicarea adezivului
3. Poziționarea marcajului
4. Presare și fixare

Rezultatul: un sistem stabil, sigur și durabil.

Diferența dintre marcaj STOP și marcaj direcțional

Este important să înțelegi diferența:

- **Marcaj STOP** → avertizare, oprire
- **Marcaj direcțional** → ghidare, orientare

Acest produs este destinat exclusiv **semnalizării zonelor de risc**.

Cum alegi corect marcajul tactil

Factori esențiali

- Tipul suprafeței
- Nivelul de trafic
- Mediul (interior/exterior)
- Necesitatea contrastului vizual

Varianta 300x600 mm este recomandată pentru zone critice.

FAQ - Întrebări frecvente

1. Unde se montează marcajul STOP?

Înainte de scări, treceri, obstacole sau zone periculoase.

2. Este obligatoriu legal?

În multe cazuri, da - pentru clădiri publice și spații accesibile publicului.

3. Se poate monta afară?

Da, materialele sunt rezistente la intemperii.

4. Cât rezistă în timp?

În funcție de material, poate depăși 5-10 ani.

5. Este vizibil și pentru persoane fără deficiențe?

Da, contrastul vizual ajută toți utilizatorii.

6. Se poate demonta?

Da, dar necesită intervenție profesională.

Specificatii

Tip marcaj	De avertizare
Dimensiune marcaj	300x600 mm
Culoare marcaj	Galben